

PRESSEINFORMATION

Der Klinker für Dein Dach

Neu: Ergoldsbacher Level RS®

Der neue Glattziegel in Klinkerqualität, der Ergoldsbacher Level RS®, ist bereits der dritte Spezialist für flache Dachneigungen. Der Ergoldsbacher Level RS® ist nun in der Kategorie Rohbau/Dach/Fassade von den Fachzeitschriften BaustoffMarkt und BaustoffWissen aus der Rudolf Müller Verlagsgruppe als Produkt des Jahres 2021 ausgezeichnet worden.

Der kantige Glattziegel aus dem Hause ERLUS ist die Lösung für besonders flache Dachneigungen, denn er ist bereits ab einer Dachneigung von 10 Grad regensicher. So können aufwändige Zusatzmaßnahmen entfallen, denn hier schützt der Tondachziegel und nicht das wasserdichte Unterdach: das Wasser wird auf dem Ziegel perfekt abgeleitet.

Perfekt in Design und Funktion

Der neue Ergoldsbacher Level RS® ist perfekt in Design und Funktion. Auffallend ist seine klare, kantige Form mit geradem Abschluss. Bedeutend ist seine tiefe Ringverfaltung mit 3-fachem Kopf- und Seitenfalz. So bleibt selbst bei flachen Dachneigungen (im Halbverband verlegt: Regeldachneigung 16 Grad, Minstdachneigung 10 Grad) die Unterkonstruktion trocken. Aufwändige regensichernde Zusatzmaßnahmen können entfallen.

Auf Hagelsicherheit geprüft

Das gesamte ERLUS Dachsortiment ist hagelzertifiziert (www.hagelregister.de). Auch der neue Ergoldsbacher Level RS® ist hagelgeprüft und erreicht Hagelwiderstand 4. Das bedeutet der Ziegel hält beim Hagelwiderstandstest einem Beschuss von Eiskörnern mit 4

Zentimeter Durchmesser, rund 30 Gramm Gewicht und einer Geschwindigkeit von 100 km/h ohne Beschädigung stand.

Glattziegel in Sinterqualität

Bei 1.200 Grad Celsius wird der Ergoldsbacher Level RS® klinkerhart gebrannt und deshalb liegt seine geringe Wasseraufnahme bei unter fünf Prozent.

Hohe Windsogsicherheit

Im Verband verlegbare Ziegel erreichen eine höhere Windsogsicherheit, im Vergleich zur gleichen Deckung in Reihung verlegt. Beim Ergoldsbacher Level RS® ist die Windsogsicherheit bei Verbanddeckung bereits ohne Verklammerung sehr hoch. Das neue Modell für besonders flache Dachneigungen besitzt ausgeprägte Sturmkerben für den passgenauen Sitz der Sturmklammern I und II von ERLUS. Unter <https://www.erlus.com/windsicherungsrechner> können die nötigen Sturmklammern berechnet werden.

Praktisch in der Handhabung

Der Ergoldsbacher Level RS® ist ein ERLUS Modell aus der XXL-Familie und gehört zur Lattweitengruppe 38,5 Zentimeter. Bei dieser Lattweite benötigt der Verarbeiter rund 20 Prozent weniger Traglatten pro Quadratmeter als bei der klassischen kleinformatigen Lattweite. Durch sein Format ist der Ziegel praktisch in der Handhabung. Dachstühle, fertig abgebunden mit den zwei ERLUS Lattweiten 34 oder 38,5 cm, ermöglichen große Flexibilität bei der Produktauswahl.

Markenzubehör im Baukastensystem

Für den neuen Ergoldsbacher Level RS® ist auch das ERLUS Markenzubehör verfügbar. Beim ERLUS ALU-SYSTEM sind alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt und passen für nahezu jede Dachneigung.

Die Montage der Systemteile ist einfach und zeitsparend. Das System besteht entweder aus einer Grund- oder einer Durchgangsplatte in Form

des Flächenziegelmodells und dem funktionalen Aufsatz. Die ERLUS Montagevideos zeigen die einfache Handhabung der Systemteile:

www.erlus.com/montagevideos .

Auszeichnung Produkt des Jahres 2021

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Level RS® Produkt des Jahres 2021 geworden ist“, erklärte Guido Hörer, Vertriebsleitung Dach/Gesamtleitung Produktmarketing bei ERLUS. „Damit wird gewürdigt, dass wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden achten und unsere Produkte den Marktanforderungen anpassen. Der Level RS® ist bereits unser dritter Spezialist für flach geneigte Dächer, dieser regensichere Dachziegel benötigt kein wasserdichtes Unterdach, weil das Wasser perfekt auf dem Ziegel abgeleitet wird.“

Das Zusammenspiel aus der technischen Funktionalität und dem Design machen diesen Dachziegel zu einem Premiumprodukt. Die Jury, bestehend aus Christian Rabe, Bereichsleiter Baustoffe und Warenmanagement Hagebau Logistik, Mario Mühlbauer, Bereichsleiter Hochbau bei der Eurobaustoff, und Prof. Dr. Klaus Sedlbauer, Institutsleiter am Fraunhofer IBP, hat in den vergangenen Wochen die teilnehmenden Produkte bewertet. In die Bewertung flossen dabei jeweils der Innovationsgrad, der Nutzwert beziehungsweise Mehrwert, die Nachhaltigkeit und das Marketing der Produkte ein (außer in der Kategorie Nachhaltigkeit).

Erst 2020 hatte der photokatalytisch aktive Tondachziegel Lotus air® von ERLUS den Titel Produkt des Jahres in der Kategorie Nachhaltigkeit erhalten.

www.erlus.com/levelrs

Technische Daten Ergoldsbacher Level RS®

Lattweitengruppe:	38,5 cm
Größe:	circa 29,0 x 48,5 cm
Bedarf je m ² :	ca. 11,3 Stück
Stückgewicht:	4,8 kg
Regeldachneigung:	16° ¹ / 22° ²
Hagelwiderstand:	4

Bildmaterial:

BU: Der neue Ergoldsbacher Level RS® ist das dritte Modell von ERLUS für besonders flache Dachneigungen.

Fotos: ERLUS/Zimmerei Pöschl

Label Produkt des Jahres und Produktbilder Level RS®

Guido Hörer (links), Vertriebsleitung Dach/Gesamtleitung Produktmarketing bei ERLUS und Hubert Gangkofer (rechts), Labormitarbeiter bei Gima Ziegel Marklkofen mit dem Preis Produkt des Jahres und dem Level RS®.

¹ im Halbverband verlegt
² in Reihe verlegt

ERLUS AG heute

Die ERLUS AG gehört zu den führenden Herstellern von Dachkeramik und Schornsteinsystemen in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen produziert an den Standorten Neufahrn und Ergoldsbach (Niederbayern) sowie in Teistungen (Thüringen). Die Tondachziegel von ERLUS zeichnen sich vor allem durch Premiumqualität und hochwertiges Design aus. Gleich mehrere Dachziegel erhielten u.a. den begehrten iF Design Award. Der photokatalytisch aktive Tondachziegel ERLUS Lotus air® wurde in der Kategorie Nachhaltigkeit von BaustoffMarkt und BaustoffWissen als Produkt des Jahres 2020 ausgezeichnet. Die vom Institut Bauen und Umwelt e.V. verliehene Umwelt-Produktdeklaration (EPD) für die Dachziegelherstellung bestätigt die bereits seit Jahren gelebte Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens in Entwicklung und Produktion. Neben hochwertiger Dachkeramik und zukunftsorientierten Schornsteinsystemen bietet ERLUS mit Via Vento S zudem ein universelles Lüftungsnetzwerk für Einfamilienhäuser an, welches auch für Passivhäuser bestens geeignet ist.

www.erlus.com



@dach.schornstein.lueftung

Für weitere Informationen:

*ERLUS AKTIENGESELLSCHAFT
Hauptstraße 106
84088 Neufahrn i. NB
Telefon: +49 (0)8773 18- 0
Telefax: +49 (0)8773 18- 113
E-Mail: presse@erlus.com
Homepage: www.erlus.com*